
















PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 1/4"

IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schallstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0211000-1	Gelenkschlauch 1/4" ca. 31 cm lang	2x10 Module	8,50
	0211010-1	Gelenkschlauch säurebeständig 1/4" ca. 31 cm lang	2x10 Module	12,10
	0211025-1	Gelenkschlauchrolle 1/4" ca. 25 m lang, ohne Abb.	1615 Module	655,50
	0211030-2	Klemmbride für 1/4" System	2 St.	4,55
	0211100-4	Runddüse ID = 1,6 mm, 1/4"	4 St.	6,40
	0211101-4	Runddüse ID = 3,2 mm, 1/4"	4 St.	6,40
	0211102-4	Runddüse ID = 6,4 mm, 1/4"	4 St.	6,40
	0211104-4	Winkeldüse ID = 1,6 mm, 1/4"	4 St.	7,20
	0211105-4	Winkeldüse ID = 3,2 mm, 1/4"	4 St.	7,20
	0211106-4	Winkeldüse ID = 6,4 mm, 1/4"	4 St.	7,20
	0211200-2	Flachdüse IB 27 mm breit, 1/4"	2 St.	10,20
	0211201-2	Flachdüse IB 32 mm breit, 1/4"	2 St.	10,20
	0211202-2	Flachdüse 16 Loch, ID = 1 mm, 1/4"	2 St.	12,10
	0211206-2	Flachdüse 16 Loch, ID = 1,5 mm, 1/4"	2 St.	8,80
	0211207-2	Flachdüse 16 Loch, ID = 2,0 mm, 1/4"	2 St.	12,10
	0211203-2	Flachdüse 6 Loch, 90°, 1/4"	2 St.	8,80
	0211300-2	Y-Verteiler 1/4"	2 St.	10,20
	0211310-2	Y-Verteiler säurebeständig 1/4"		11,20
	0211414-1	Ringdüsensystem 1/4" (16 Module) inkl. Endstück	1 St.	33,50
	0211600-2	Abstellhahn für Gelenkschlauch 1/4"	2 St.	15,40
	0211610-2	Abstellhahn säurebeständig für Gelenkschlauch 1/4"	2 St.	16,50
	0211601-2	Abstellhahn AG 1/4"	2 St.	15,40
	0211611-2	Abstellhahn säurebeständig AG 1/4"	2 St.	16,50
	0211602-2	Abstellhahn IG 1/4"	2 St.	15,40
	0211612-2	Abstellhahn säurebeständig IG 1/4"	2 St.	16,50
	0211603-2	Abstellhahn für Plastischlauch, NPS AG 1/4"	2 St.	15,40
	0211700-4	Gewindeanschluss 1/8"	4 St.	6,00
	0211710-4	Gewindeanschluss säurebeständig 1/8"	4 St.	8,10
	0211701-4	Gewindeanschluss 1/4"	4 St.	6,00
	0211705-4	Doppelnippel AG 1/4" . 1.8"	4 St.	10,80
	0211706-4	Muffe 1/4"	4 St.	7,20
	0211713-4	Hülse IG 1/4"	4 St.	6,00
	0211702-2	Spezialgewindeanschluss 1/8"	2 St.	6,90
	0211703-2	Spezialgewindeanschluss 1/4"	2 St.	6,90
	0211704-4	Adapter für Gelenkschlauch IG 1/8"	4 St.	6,60
	0211712-4	Adapter säurebeständig für Gelenkschlauch IG 1/8"	4 St.	8,70
	0212200-2	Winkelanschluss 90°, 1/4"	2 St.	6,40
	0212300-2	T-Verteiler 1/4"	2 St.	6,40

PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 1/4"

















IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schalstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0212400-1	Dreifachhalter für T-Verteiler 1/4"	1 St.	8,50
	0212500-1	Magnetfuß	1 St.	25,00
	0212501-1	Monoblockverteiler, 4 Auslässe 1/4" und IG 3/8"	1 St.	35,00
	0212502-2	T-Anschluss AG 1/4" und 2 IG 3/8"	2 St.	26,00
	0212503-2	Metallkugelhahn IG und AG 1/4"	2 St.	21,50
	0212504-2	Gewindedoppelnippel 2 AG 1/4"	2 St.	6,20
	0212505-2	Gewindetülle 1/4" für 13er Gewebeschauch	2 St.	9,00
	0212506-2	Reduziernippel AG 1/4", IG 1/8"	2 St.	4,80
	0212507-2	Gewindeverschlusskappe 1/8"	2 St.	4,90
	0212508-2	Gewindeverschlusskappe 1/4"	2 St.	4,90
	0212509-2	Haftmagnet rund, AD 63 mm, ID 18 mm	2 St.	45,00
	0212510-2	Rückschlagventil 1/4"	2 St.	13,60
	0212605-2	Verlängerung Hart-PVC, 95 mm lg., 1/4"	2 St.	12,90
	0218000-1	Montagezange, 1/4" System	1 St.	33,50
	0219000-1	Gelenkschlauch-Set 1/4" Gelenkschlauch [2x 10 Module], Runddüsen ID 1,6 / 3,2 / 6,4 mm, Flachdüse 24 mm breit, Gewindeanschlüsse NPT 1/8" / 1/4"	1 Set	10,00
	0219029-1	Magnetfußsystem 1/4" mit Gelenkschlauch-Set Gelenkschlauch [16 Module], Runddüse ID 6,4 mm, Gewindeanschluss 1/4", Metallkugelhahn IG-AG 1/4", Magnetfuß rund 2 IG 90°, Gewindetülle 1/4" für 13er Gewebeschauch	1 Set	42,00
	0219031-1	Magnetfußsystem 1/4" mit Gelenkschlauch-Set Gelenkschläuche [2x 13 Module], Flachdüsen (2 St., IB 24 mm breit), Y-Verteiler, Gewindeanschlüsse 1/4", Metallkugelhahn IG-AG 1/4", Magnetfuß 2 IG 90°, Gewindetülle 1/4" für 13er Gewebeschauch	1 Set	63,00

PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 3/8"

















IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schallstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0221000-1 0221015-1	Gelenkschlauch 3/8", ca. 30 cm lang Gelenkschlauchrolle 3/8", ca. 15 m lang (ohne Abb.)	2x 8 Module 802 Module	12,00 580,00
	0221100-4 0221101-4 0221102-4	Runddüse ID = 6,4 mm, 3/8" Runddüse ID = 9,5 mm, 3/8" Runddüse ID = 12,7 mm, 3/8"	4 St. 4 St. 4 St.	6,90 6,90 6,90
	0221200-2	Flachdüse 32 mm breit, 3/8"	2 St.	11,00
	0221601-2 0221602-2	Abstellhahn AG 3/8" Abstellhahn IG 3/8"	2 St. 2 St.	17,50 17,50
	0221700-4 0221701-4	Gewindeanschluss 3/8" Gewindeanschluss 1/2"	4 St. 4 St.	6,90 6,90
	0222501-1	Monoblockverteiler, 4 Auslässe 3/8" und IG 1/2"	1 St.	38,50
	0222502-2	T-Anschluss, AG 3/8" und 2 IG 3/8"	2 St	30,00
	0222503-2	Metallkugelhahn, IG und AG 3/8"	2 St.	24,50
	0222504-2	Gewindedoppelnippel, 2 AG 3/8"	2 St.	7,50
	0222505-2	Gewindetülle 3/8" für 13er Gewebeschauch	2 St.	12,90
	0222504-2	Gewindedoppelnippel	2 St.	6,20
	0222508-2	Haftmagnet, rund AD 63 mm, ID 18 mm	2 St.	44,50
	0222509-2	Rückschlagventil 3/8"	2 St.	13,50
	0228000-1	Montagezange, 3/8" System	1 St.	33,50
	0229000-1	Gelenkschlauch-Set 3/8" Gelenkschlauch (2x 8 Module) Runddüsen ID 6,4 / 9,5 / 12,7 mm Flachdüse 32 mm breit Gewindeanschlüsse NPS 3/8" / 1/2"	1 Set	13,70
	0229030-1	Magnetfußsystem 3/8" mit Gelenkschlauch-Set Gelenkschlauch (16 Module) Runddüse ID 6,4 mm Gewindeanschluss 3/8" Metallkugelventil IG-AG 3/8", Magnetfuß rund 2 IG 3/8" Gewindetülle 3/8" für 13er Gewebeschauch	1 Set	43,50

PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 1/2"















IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schallstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0231000-1 0231001-1 0231010-1 0231015-1	Gelenkschlauch 1/2" ca. 29 cm lang Gelenkschlauch extrem fest 1/2" (ohne Abb.) Gelenkschlauch säurebeständig 1/2", ca. 29 cm lang Gelenkschlauchrolle 1/2" (ohne Abb.), ca. 15 m lang	2 x 5 Module 2 x 6 Module 2 x 5 Module 518 Module	13,20 14,30 14,40 450,00
	0231030-2	Klemmbride für 1/2" System	2 St.	5,30
	0231100-4 02311000-4 0231101-4 02311001-4 0231102-4 02311002-4	Runddüse ID = 6,4 mm, 1/2" Runddüse säurebeständig ID = 6,4 mm, 1/2" Runddüse ID = 9,5 mm, 1/2" Runddüse säurebeständig ID = 9,5 mm, 1/2" Runddüse ID = 12,7 mm, 1/2" Runddüse säurebeständig ID = 12,7 mm, 1/2"	4 St. 4 St. 4 St. 4 St. 4 St. 4 St.	7,50 9,50 7,50 9,50 7,50 9,50
	0231104-4 0231105-4 0231106-4	Winkeldüse 90° ID 6,4 Winkeldüse 90° ID 9,5 Winkeldüse 90° ID 12,7	4 St. 4 St. 4 St.	10,20 10,20 10,20
	0231200-2 0231201-2	Flachdüse IB = 35 mm breit, 1/2" Flachdüse IB = 50 mm breit, 1/2"	2 St. 2 St.	11,70 11,70
	0231202-2 0231203-2	Flachdüse IB = 63 mm breit, 1/2" Flachdüse 8 Loch 90°, 1/2"	2 St. 2 St.	13,90 20,00
	0231300-2	Y-Verteiler 1/2"	2 St.	13,70
	0231414-1	Ringdüsensystem (16 Module) inkl. Endstück 1/2"	1 St.	37,90
	0231600-2 0231600-2	Abstellhahn für Gelenkschlauch 1/2" Abstellhahn säurebeständig für Gelenkschlauch 1/2"	2 St. 2 St.	19,60 20,70
	0231601-2 0231611-2 0231602-2 0231612-2	Abstellhahn AG 1/2" Abstellhahn säurebeständig AG 1/2" Abstellhahn IG 1/2" Abstellhahn säurebeständig IG 1/2"	2 St. 2 St. 2 St. 2 St.	19,60 20,70 19,60 20,70
	0231700-4 02317000-4 0231701-4 02317001-4	Gewindeanschluss 3/8" Gewindeanschluss säurebeständig 3/8" Gewindeanschluss 1/2" Gewindeanschluss säurebeständig 1/2"	4 St. 4 St. 4 St. 4 St.	7,50 9,50 7,50 9,50
	0231702-2 0231703-2	Spezialgewindeanschluss 3/8" Spezialgewindeanschluss 1/2"	2 St. 2 St.	9,20 9,20
	0231704-2	Muffe 1/2"	2 St.	6,60
	0231707-4	Adapter für Gelenkschlauch IG 1/2"	4 St.	15,80
	0231713-4	Hülse IG 1/2"	4 St.	7,40
	0231900-2 0232000-2	Reduzierung 1/2" zu 1/4" Y-Reduzierung 1/2" zu 2x 1/4"	2 St. 2 St.	8,50 11,70

PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 1/2"












IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schallstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0232200-2 0232300-2	Winkelanschluss 90°, 1/2" T-Verteiler 1/2"	2 St.	10,70 12,70
	0232400-1	Dreifachhalterung für T-Verteiler 1/2"	1 St.	9,50
	0232501-1	Monoblockverteiler, 4 Auflüsse 1/2" und IG 3/4"	1 St.	40,80
	0232502-2	T-Anschluss, AG 1/2" und 2 IG 1/2"	2 St.	31,70
	0232503-2	Metallkugelhahn, IG und AG 1/2"	2 St.	25,50
	0232504-2	Gewindedoppelnippel, 2 AG 1/2"	2 St.	7,90
	0232505-2	Gewindetülle 1/2" für 19er Gewebes Schlauch	2 St.	16,70
	0232506-2	Reduziernippel, AG 1/2", IG 3/8"	2 St.	6,80
	0232507-2	Gewindeverschlusskappe 1/2"	2 St.	6,80
	0232508-2	Haftmagnet rund AD 63 mm, ID 18 mm	2 St.	44,50
	0232509-2	Rückschlagventil 1/2"	2 St.	17,30
	0232510-2	Rückschlagventil 1/2"	2 St.	18,70
	0232605-2	Verlängerung Hart-PVC, 95 mm lg., 1/2"	2 St.	14,70
	0238000-1	Montagezange 1/2" System	1 St.	33,50
	0239000-1	Gelenkschlauch-Set 1/2" Gelenkschlauch (2x 5 Module) Runddüsen ID 6,4 / 9,5 / 12,7 mm Flachdüse 35 mm breit Gewindeanschlüsse NPT 3/8" / 1/2"	1 Set	14,90

PRODUKTÜBERSICHT

Cool-Line-System 3/4"

IG = Innengewinde AG = Außengewinde ID = Innendurchmesser AD = Außendurchmesser IB = Innenbreite
Die Preise gelten ab Lager Schallstadt zzgl. MwSt.. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

	0241000-1 0241015-1	Gelenkschlauch 3/4", ca. 29,5 cm lang Gelenkschlauchrolle 3/4", ca. 15 m lang (ohne Abb.)	2 x 5 Module 509 Module	17,30 530,00
	0241100-4 0241101-4	Runddüse ID = 16 mm, 3/4" Runddüse ID = 19 mm, 3/4"	4 St. 4 St	8,90 8,90
	0241300-2	Y-Verteiler 3/4"	2 St.	12,70
	0241300-2	Y-Verteiler 3/4"	2 St.	15,90
	0241700-4	Gewindeanschluss 3/4"	4 St.	10,20
	0241900-2	Reduzierung 3/4" zu 1/2"	2 St.	8,50
	0242507-2	Gewindeschlusskappe 3/4"	2 St.	7,20
	0242512-1	Metallkugelhahn 3/4"	2 St.	13,50
	0249000-1	Gelenkschlauch-Set 3/4" Gelenkschlauch (2x 5 Module) Runddüsen ID 16 / 19 mm Flachdüse 75 mm breit Gewindeanschluss NPS 3/4"	2 St.	30,70
	0259000-1	Verkaufsunterstützung	1 St.	
	0271000-1 0271001-1 0271002-1	Schutzschild komplett, 300 x 220mm Schutzschild komplett, 250 x 200mm Schutzschild komplett, 200 x 150mm	1 St. 1 St. 1 St.	59,00 51,00 51,00

Kompatibilitätsvergleich



Entscheidende Vorteile

ARIANA-Cool-Line ist die derzeit einzige Produktlinie, die ohne Adapter zu **80%** mit den herkömmlichen Systemen kompatibel ist.

ARIANA-Cool-Line stellt mit seiner Produktpalette das umfangreichste System am Markt dar. ARIANA-Cool-Line-Module werden aus einem hochwertigen Kunststoffgranulat gefertigt und sind daher widerstandsfähiger als herkömmliche Produkte.

ARIANA-Cool-Line Systeme haben den Vorteil, dass die Module enger ineinander rasten. Dies bewirkt das Standhalten auch bei höherer Druckbelastung und gewährleistet die Richtungsstabilität des Flüssigkeitsstrahls.